

## Patienteninformation

### OP-MEDIKATION

Sehr geehrte/r Patient/in,

bei Ihnen wird demnächst in unserer Praxis eine Implantation oder eine ähnliche Operation vorgenommen. Hierfür erhalten Sie ein Rezept über zwei Medikamente:

■ **Antibiotikum** (z. B. Amoxicillin 500 mg)

Dieses Medikament wird verordnet, um das Risiko einer nachoperativen Entzündung möglichst gering zu halten. Sie nehmen abends vor der Operation hiervon die 1. Tablette und danach alle 8 Stunden 1 Tablette ein, bis die Packung restlos aufgebraucht ist.

■ **Schmerzmittel** (z. B. Ibuprofen 600 mg)

Sie nehmen ca. 1 Stunde nach der Operation 1 Tablette, ob Sie Beschwerden haben oder nicht. Weitere Tabletten können Sie nach Bedarf einnehmen. Ibuprofen 400 mg ist in allen Apotheken frei verkäuflich.

Darüber hinaus möchte ich Sie bitten, sich eine desinfizierende Mundspüllösung zu kaufen, welche leider nicht verordnet werden kann:

■ **250 ml Chlorhexidin-Lösung 0,2 %** (oder als Fertigpräparat „Corsodyl“)

Sie können dies bei uns oder in der Apotheke erstehen. Mit dieser Lösung spülen Sie den Mund morgens und abends vor dem Schlafengehen für 1 Minute vorsichtig aus. Spülen Sie nicht mehr mit Wasser nach. Auf keinen Fall öfter als zweimal pro Tag den Mund hiermit desinfizieren. Beginnen Sie abends nach der Operation und verwenden Sie die Lösung, bis die 250 ml aufgebraucht sind, ca. 10 – 14 Tage.

Ihr Praxisteam

iDentis

Dr. Thorsten Wilde & Partner